
Mtp106-50

Juntumlumbin

VassV11R04s076-080



Collection Vassal-Montpellier

20106Mtp50

1.5- A 9.50 E 19

I. 5. A 9 106.50 EM



```
H° d'ordre :
Désignation : 106.50.EM
Emplacement: I 5 Ag
                                    : (1) - 2 - 3
Angle des nervures
                                    : (4) - 5 - 6
Sexe
                                    : (7) - (8) - 9
L1/1.
                                    : (10) - (11) .
L2/L
                                   : (12) - 13 - 14 - 15 - 16
Nombre de lobes
                                   : (17) - 18 - 19 - 20
Prof. sinus latéral Sup.
                                   : (21) - 22 - 23 - 24
Prof. sinus latéral Inf.
                                   : (25) - 26 - 27 - 28 - 29
Forme sinus pétiolaire
                                  : 266
Fond sinus pét. ni en U ni en V
                                   : (267)
Sinus pétiolaire ouvert
Dent au fond du sinus pétiolaire : 30
                                    : (31) - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39
Forme sinus latéral Sup.
Fond sinus latéral Sup. en V : 268 - en U : 269 - autre : 270
Sinus latéral Supérieur ouvert : 271
                                    : (40) - 41
Dents : forme
                                    : (42) - (43) - 44
Dents (angle)
                                   : 45 - 46 - 47
Angle du lobe terminal
Sinus pét. (dégar. - gar. -1/2 dégar.): 48 - 49 - 50
Nbre dents du point pét. à L3 : 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59
                                   : 60 - 61 - 62
Angle des nervures L3 L'3
Largeur du sinus pétiolaire
                                   : (63) - 64 - 65 - 66 - 67
Dent terminale du lobe latéral supérieur
Direction : vers S.P. - droit - vers lobe terminal
Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale
Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües
```

Innimi min

PR. MARSAL 94

Désignation: 106-50 EM Emplacement: I-5A9

Juntandanta

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 épanoui 1 moyen 2 globuleux 3
- 41 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 42 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées 7 en gouttière 8 autres 9.
- 43 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 duveteuses 8 cotonneuses 9.
- 44 blanches 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liséré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Calvo 68

106-50 EM

Désignation :

Luntunlunti

I. 5 A 9 A. L

Emplacement:

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonno

50 - mérithalle : dos coloré () - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré () - à raies 8 - vert 9.

51 - noeuds : dos coloré () - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré () - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 rouge foncé

52 - bourgeon : coloré 🕖 - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 68

```
106. 50 EM
DENOMINATION :
EMPLACEMENT : I
                                  5 A 9 A.1
                                         SARMENT DE VIGNE
                             : long (1), moyen (2), court (3).

: grêle (1), fort (2) (2).

: ramifié (2).
Sarment
                             : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en m lames (2),
Ecorce
Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),
                              autre (4).
                             unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtclée (4).

pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

entièrement (1), partiellement (2), sur les nocuds (3).
Surface
Villosité
                             : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
                             : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Nocuds
Mérithelle de longueur moyenne : ..... 8-13. cms.
                             : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5) brun rouge (6), violacé (7), autre (8)
                             : uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou noeuds (4).
                             : plus foncé (0) de couleur gris (1), jaune (2), beige (marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
                             : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Yeux
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4)
```

Juntanianta

Calvo 70

Désignation: 106-50 EM
Emplacement: I.5A9A.1

Inntmilimin

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonno

- 45 Nervures : glabre 4- séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbe : glabre 4 séteux 5 volouté 6 aranécux 7 duveteux 8 cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

- 47 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 48 totalement 1 sillon 2 partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguloux 8 - côtelé 9.

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1. entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement: mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 68

ulmatanlantanlantanlantan

Désignation : Emplacement :

Juntandanta

I.5A9A.1

FEUILLE ADULTE.

colonno potite (1 / noyenne 2 - grande 3. 34 -Face supérioure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 séteux 5-velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. Face inférieure: nervures: glabre 4- séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. 34 limbe: glabro 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. 35 -Limbe: plan 1 - en gouttière 2 involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5. Lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tournenté 5. Surface: unic O- ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -36 plissée au point pétiolaire 6. Nervures: Face supérioure: verte 1 - point pétiolaire rouge 3)
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4. 37 -38 -Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3) entièrement rouge 4. Couleur: vert jaune 1 - vert franc O- vert foncé O-vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- 39 long 1 moyon () court 3.
- 39 glabre 1 séteux 5 velouté 6 sillon 7 particllement8 totalement 8.
- 40 aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- 40 coloré O- partiellement coloré 2 autre 3.

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

angle pétiole/rameau: inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

Calvo 69